







Contenido

1. Características del Terminal	4
2. Descripción Física del Terminal	4
2.1. Exterior	4
2.1.1. Puerto micro USB	4
2.1.2 .Botón de encendido	4
2.1.3. Explicación LED	5
2.2. Interior	5
2.2.1. Ranura para tarjeta SIM	5
2.2.2. Botón de reinicio (Reestablecer el Wi-Fi Móvil)	5
3. Instalar el Wi-Fi Móvil	6
4. Conectar a Internet	7
5. Iniciar sesión	8
5.1. A través de la aplicación tpMiFi	8
5.2. A través de la entrada de inicio de sesión de PC	9
5.3. A través de la entrada de inicio de sesión por teléfono	10
6. Administrar el uso de datos	10
6.1. Verificar el uso de datos en la aplicación tpMiFi	
6.2. Verificar el uso de datos a través de SMS	
7. Limitar el uso de datos	11
8. Limitar el uso de datos mensuales	13
9. Establecer límite de uso para dispositivos específicos	13
10. Establecer límite de frecuencia para dispositivos específicos ———————————————	14
11. Habilitar datos móviles	14
12. Habilitar el roaming de datos	14
13. Cambiar el nombre del SSID (red inalámbrica)	15
14. Cambiar la contraseña (Password)	16

15. Ocultar el SSID (Nombre de la red inalámbrica)	16
16. Bloquear dispositivos no deseados	16
17. Bloquear la tarjeta SIM	17
18. Bloquear la tarjeta SIM	
19. Cambiar el código PIN	
20. Especificar el modo de red	19
21. Configurar los ajustes de APN	19
22. Configurar la búsqueda de red	20
23. Ahorrar energía del Wi-Fi móvil	20
24. Configurar el tiempo de desactivación automática de Wi-Fi.	21
25. Cambiar la contraseña de inicio de sesión	21
26. Configurar la hora del sistema	22
26.1. Método uno: a través del botón Restablecer	22
26.2 Método dos: a través de la aplicación tpMiFi	22
26.3. Método tres: a través de la página web	23
27. Cambiar lenguaie	23



1. Características del Terminal

- Conectividad 4G / 3G instantánea con amigos y familiares.
- Compatible con lo último de la red 4G LTE.
- Diseño compacto, elegante y recargable.
- Potente batería adecuada para viajes, viajes de negocios y actividades al aire libre.
- Mayor flexibilidad: el dispositivo se puede cargar a través de un cable micro USB conectado a un adaptador, computadora portátil o cargador portátil
- Fácil gestión con la aplicación tpMiFi, con la cual puede acceder y administrar cómodamente el Wi-Fi móvil directamente en sus dispositivos iOS / Android, establecer límites de datos, controlar el acceso a Wi-Fi y enviar mensajes.

2. Descripción Física del Terminal

2.1. Exterior

2.1.1. Puerto micro USB

Conecte el cable USB a este puerto para cargar su Wi-Fi móvil.

2.1.2. Botón de encendido

 Mantengalo presionado para encender / apagar el Wi-Fi móvil.

• Presionelo para encender los LED si están apaga dos después de estar inactivos.

2.1.3. Explicación LED

LED	Status	Indication
8	On	Wi-Fi Activado
(Wi-Fi)	Off	Wi-Fi Desactivado
Ø	On	Internet Disponible
(Internet)	Off	Internet no Disponible
	On	Power esta encendido
(Batería)	Off	Power esta apagado
	Rojo Parpadeante	El nivel de la batería es inferior al 10%.
	Verde Parpadeante	El Wi-Fi móvil se está cargando.

Nota:

Los LED se apagarán automáticamente después de estar inactivo durante 30 segundos. Para comprobar el estado de los LEDs, presione el botón de encendido para volver a encenderlos.



2.2. Interior

2.2.1. Ranura para tarjeta SIM



Inserte una tarjeta SIM en la ranura. Se puede utilizar una tarjeta micro o nano SIM utilizando un adaptador de tarjeta SIM.

2.2.2. Botón de reinicio (Reestablecer el Wi-Fi Móvil)

Con el Wi-Fi móvil encendido, use un alfiler para presionar y mantenga presionado este botón hasta que todos los LED se enciendan momentáneamente. El reestablecer el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica borrará toda la configuración anterior.

3. Instalar el Wi-Fi Móvil

a. Quite la tapa trasera.



b. Inserte la tarjeta SIM.



Nota:

- Una tarjeta micro o nano SIM debe convertirse con un adaptador de tarjeta SIM.
- TP-Link no proporciona la tarjeta SIM.

- c. Instale la batería proporcionada.
- d. Anote el SSID (Nombre Red Inalámbrica) y la contraseña (Wireless Password) predeterminados.



e. Vuelva a poner la tapa.



4. Conectar a Internet

- Mantenga presionado el botón de encendido hasta que se enciendan todos los LED. Espere hasta que el LED de Internet se vuelva *verde*.
- b. Conecte su dispositivo (Smarphone o Tablet) al Wi-Fi móvil usando el SSID (Nombre Red In alámbrica) y la Contraseña (Wireless Password) que ha anotado.



Nota:



c. A partir de este momento tendrá conexión a Internet.



Nota:

De forma predeterminada, la función de ahorro de energía está habilitada y el modem apagará el Wi-Fi cuando los dispositivos no se conecten a él durante 10 minutos. Para reanudar la conexión Wi-Fi, presione el botón de encendido.

5. Iniciar sesión

Antes de iniciar sesión, asegúrese de que su dispositivo (Smartphone / Tablet) esté conectado al SSID (Nombre Red Inalámbrica) del Wi-Fi móvil.

5.1. A través de la aplicación tpMiFi

a. Busque " tpMiFi " en la App Store o Google Play o simplemente escanee el código QR para descargar la aplicación tpMifi.



- b. Conecte su dispositivo (Smartphone o Tablet) al Wi-Fi móvil.
- c. Inicie la aplicación tpMiFi.
- d Inicie sesión con la contraseña (Password) predeterminada: admin.



e. Por motivos de seguridad proceda a crear una nueva contraseña.

5.2. A través de la entrada de inicio de sesión de PC

a. En su computadora o tableta, visite http://tplinkmifi.net e inicie sesión con la contraseña: admin .

Status		
Connection Status:	Connected	
Network Type:	LTE	Login
SSID:	111,000,0010	
Wireless Band:	2.4GHz	
Current Clients:	1	
Total Used:	4.06 MB	Assession App Store Acceleration Congregation

b. Vaya al Asistente (Wizard). Por motivos de seguridad proceda a crear una nueva contraseña (new password) para el inicio de sesión.

Ptp-link I	O Wizard	Game Status	MS SMS	තිරී Advanced		e- Logout
	Dial-u	p Settings			Finish	0
Time Zone		•	Wireless	• Settings	•	
(Set up a passwo	rd			0	
	New Password:		Middle	High		
	Confirm Password:					
				Confirm		

c. Siga las instrucciones web para completar la configuración.

5.3. A través de la entrada de inicio de sesión por teléfono

a. En su Smarphone, visite *http://tplinkmifi.net*, escoja la opción Teléfono (Phone) e inicie sesión con la contraseña: *admin*.



b. Por motivos de seguridad proceda a crear una nueva contraseña (New Password) de inicio de sesión, confírmela (Confirm Password) y haga clic en Hecho (Done) .

Account Management	
Rew Password	
Low Middle High	
Confirm Password	
Done	
Skip ⊝)

6. Administrar el uso de datos

6.1. Verificar el uso de datos en la aplicación tpMiFi

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Opción 1: Vaya a la página de inicio y podrá ver el uso de datos que se muestra en la parte superior.



c. Opción 2: Vaya a *Herramientas (Tools)* > Configuración Uso Datos (Data Usage Settings) y podrá ver el uso de los datos (Total Used).



6.2. Verificar el uso de datos a través de SMS

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools)> SMS y escoja Mensaje nuevo (New Message) .
- c. Envíe la palabra Consumo al 8888 y luego escoja *Enviar (Send)*.

<	New Message	
Recipie	int	
To:	8888	
Conter	et.	
	consumo	



7. Limitar el uso de datos

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Configuración Uso Datos (Data Usage Settings).
- c. Habilite la opción Límite Uso Total Datos (Total Data Usage Limit).

C Data Usage Set	ttings
Data Usage Type	Total
Total Used 1.86GB	>
Total Data Usage Limit	

 d. Presione enter en el campo Asignación total (Total Allowance) y especifique la cantidad de datos como unidad de control. Si el uso de datos ha alcanzado el límite, el acceso a Internet se desactivará automáticamente y el valor de uso de datos en la página de inicio se volverá rojo.

Cancel	Total Allowance	Done
2		⊗ GB →

c. Establezca el 90% como Alerta de Uso (Usage Alert). Si su uso de datos ha alcanzado el valor de alerta, el indicador de uso de datos en la página de inicio se volverá amarillo

<	Data Usage Settin	igs
Data Us	age Type	Total
Total Us 72.00MB	ed	
Total Da	ita Usage Limit	
Total All 2.00GB	owance	
Usage A 90%	Wert	

8

d. Haga click en Hecho (Done) .

8. Limitar el uso de datos mensuales

- Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (ToolS) >

Configuración de uso de datos (Data Usage Settings).

- c. Configure el Tipo de uso de datos (Data Usage Type) como Mensual (Monthly).
- d. Habilite el límite de uso de datos mensual (Monthly Data Usage Limit.) .
- e. Introduzca la capacidad de datos en el campo
 - Asignación mensual (Monthly Allowance) y especifique la unidad de medida. Si su uso de datos ha alcanzado el límite, el acceso a Internet será desactivado automáticamente y el valor de uso de datos en la página de estado cambiará a rojo.
- f. Establezca 90% como porcentaje de alerta de uso (Usage Alert)
- Si su uso de datos ha alcanzado el valor de alerta, el indicador de uso de datos en la página de inicio se volverá amarillo.
- g. Ingrese la fecha de inicio (Start Date)

Nota:

Las estadísticas de uso de datos mensuales se borrarán y contarán a partir de la fecha que haya establecido cada mes.

9. Establecer límite de uso para dispositivos específicos

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Clientes (Clients) o toque Clientes (Clients) en la página de inicio
- c. Haga clic en Editar (Edit) en la esquina derecha y seleccione los dispositivos que desea configurar el uso límite.
- d. Toque Límite de uso (Usage Limit) en la parte inferior.
- e. Establezca la asignación total (Total Allowance) para ese dispositivo.
- f. Haga clic en Hecho (Done)

Usage Limit

Total Allowance

Data Usage Type	Month
Used this Month	
Start Date	
Monthly Data Usage Limit	
Monthly Allowance 800.00MB	
Usage Alert 90%	
Free Data Period On	

r	Select All	Client		
	Online o	levices	Blocked devices)
	0 😵	tpde-iPhone cc:2d:b7:42:a	e ab:d2	
ว	0 8	Honor,9 38:37:86:49:	57:ff	
_	Usage Limit	↑↓ Rate Lim	et Ellock	

9

MB \

10.	Establecer límite de frecuencia para dispositivos específicos	Select All Clients Cancel
	 a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció. b. Vaya a Clientes (Clients) o toque Clientes (Clients) en la página de inicio . c. Haga clic en Editar (Edit) en la esquina derecha y seleccione los dispositivos que desea establecer el límite de velocidad. d. Toque Límite de frecuencia (Rate Limit) en la parte inferior. e. Establezca el límite de carga (Download Limit) y descarga (Upload Limit) para los dispositivos. f. Haga clic en Hecho (Done) 	Online devices Elocked devices Image: state
	Upload Limit	Usage Limit Rate Limit Block

11. Habilitar datos móviles

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Configuración de Internet (Internet Settings)
- c. Habilite los datos móviles (Mobile Data).
- d. Haga clic en Hecho (Done).

<	Internet Settings	
Mobile Da	ita	

Nota:

Los datos móviles están habilitados de forma predeterminada. Si está deshabilitado, el acceso a Internet está prohibido.

12. Habilitar el roaming de datos

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Configuración de Internet (Internet Settings)
- c. Habilite Roaming Datos (Data Roaming) .De clic en Hecho (Done)

< Internet Settings	
Mobile Data	
Data Roaming	

Nota:

La itinerancia de datos está deshabilitada de forma predeterminada. Si está habilitado, el servicio de datos está permitido en roaming.

13.Cambiar el nombre del SSID (red inalámbrica)

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Configuración inalámbrica (Wireless Settings)



c. Escoja SSID (nombre de la red inalámbrica) e ingrese uno nuevo. De clic en Hecho (Done) .

Cancel	SSID	Done
Home		0

14. Cambiar la contraseña (Password)

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Configuración inalámbrica (Wireless Settings)
- c. Escoja Contraseña (Password) e ingrese una nueva. De clic en Hecho (Done)

Cancel	Password	Done
12345678		0

15. Ocultar el SSID (Nombre de la red inalámbrica)

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Configuración inalámbrica (Wireless Settings)
- c. Active Ocultar SSID (Hide SSID) , para que el SSID no se muestre cuando busque redes inalámbricas. De clic en Guardar (Save).

	Wireless Settings	
SSID Home		>
Password 12345678		>
Hide SSID		0

Nota:

Si el SSID está oculto, no se mostrará en su dispositivo inalámbrico cuando busque redes inalámbricas locales.

Y debe ingresar manualmente el SSID para unirse a la red.

16. Bloquear dispositivos no deseados

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Clientes (Clients) o toque Clientes (Clients) en la página de inicio .



c. Seleccione el dispositivo (o los dispositivos) que desea bloquear de la lista Dispositivos en línea (Online Devices), deslice hacia la izquierda y escoja Bloquear (Block) .



Nota

Puede comprobar los dispositivos bloqueados en la lista Dispositivos bloqueados (Blocked Devices List) .

17. Bloquear la tarjeta SIM

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Configuración de Internet (Internet Settings) > Administración de PIN (PIN Management) y habilite el PIN.
- c. Ingrese el código PIN de su tarjeta SIM. De clic en Hecho (Done).

	PIN Man	agement
PIN		
	Enter P Remaining	IN Code attempts: 3
	PIN Code	\boxtimes
	Cancel	Done

Nota:

Después de 3 intentos fallidos de verificación, la SIM se bloqueará y deberá ingresar el código PUK para Desbloquealo.

18. Bloquear la tarjeta SIM

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Configuración de Internet (Internet Settings) > Administración de PIN (PIN Management) y habilite el PIN.
- c. Habilite el PIN de desbloqueo automático (Auto Unlock PIN).

Succeeded.	
PIN	
Auto-Unlock PIN	
Change PIN	>

19. Cambiar el código PIN

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Configuración de Internet (Internet Settings) > Administración de PIN (PIN Management) y habilite el PIN
- c. Toque Cambiar PIN (Change PIN)
- d. Ingrese el código PIN actual (Current PIN) y luego ingrese un nuevo código PIN (New PIN) dos veces.
 De clic en Hecho (Done).

Cancel Change PIN	Done
Current PIN	
New PIN	
Confirm PIN	
Remaining attempts: 3	

20. Especificar el modo de red

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Configuración de Internet (Internet Settings) > Modo de red (Network Mode).
- c. Seleccione 4G Preferred (4G Preferido) , 4G Only (Solo 4G) o 3G Only (Solo 3G) según sea necesario.

De clic en Hecho (Done).

< (Network Mode	
4G Preferred		~
4G Only		
3G Only		

21. Configurar los ajustes de APN

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Configuración de Internet (Internet Settings) > Administración de APN (APN Management)
- c. Toque + para crear un perfil de APN (APN Profile)
- d. Especifique un nombre para el perfil y complete los parámetros:
 APN Type (Tipo de APN), Nombre APN (kolbi3G). De clic en Hecho (Done)

Nota:

Puede tocar el nombre de APN para verificar el perfil actual. Si desea editar el perfil de APN, deslícese hacia la izquierda y toque Editar (Edit) para cambiar el perfil de APN.

Cancel	Add APN	Done
Drafila Marra	<u>`</u>	
Prome Name		
Profile Name1	ļ	
PDP Type		Pv6
ior ipo		
ADN Turne		Static
APIN Type		otatic
APN		
internet		
Auth Type		NONE

22. Configurar la búsqueda de red

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools)> Configuración de Internet (Internet Settings) > Operador (Carrier)
- c. Active o desactive Auto según sea necesario.

<	Carrier	
Auto		\bigcirc
Choose Carrier		
OMDE		
(Dine Unicen		~
(Thing: Telescore)		

Nota

Si habilita Auto , el Wi-Fi móvil establecerá automáticamente Internet conexión cuando se inicia. Si desactiva Auto , el Wi-Fi móvil comenzará a buscar redes. Puede elegir una red con mejor rendimiento para conectarse.

23. Ahorrar energía del Wi-Fi móvil

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Battery o toque Battery en la página de inicio .
- c. Habilite el modo de ahorro de energía (Power Saving Mode)
- d. Toque Alcance de Wi-Fi (Wi-Fi Range) y seleccione Largo , Medio o Corto (Long, Medium o Short). De clic en Hecho (Done)

Cuanto más corto sea el rango de Wi-Fi, menos energía utilizará su Wi-Fi móvil.

Wi-Fi Range	Done
	~
	Wi-Fi Range



24. Configurar el tiempo de desactivación automática de Wi-Fi.

- a. Habilite el modo de ahorro de energía (Power Saving Mode)
- b. Pulse en Hora de desactivación automática de Wi-Fi (Wi-Fi Auto Disable Time) y especifique la hora De clic en Hecho (Done)



Nota:

Si no hay dispositivos conectados al Wi-Fi móvil por el momento, el Wi-Fi se desactivará automáticamente. Para reanudar el Wi-Fi, presione el botón de Encendido.

25. Cambiar la contraseña de inicio de sesión

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Herramientas del sistema (System Tools) > Administrar contraseña (Manage Password)
- c. Ingrese la contraseña actual (Current Password). Luego ingrese la nueva contraseña (New Password) dos veces (mayúsculas y minúsculas) y de clic en Hecho (Done)

Password]	
New Accou	rt	
New Passi	vord	
Confirm Pa	ssword	0

26. Configurar la hora del sistema

- a. En su computadora o tableta, visite http://tplinkmifi.net e inicie sesión con lacontraseña que estableció para el Wi-Fi móvil.
- b. Vaya a Dispositivo (Device) > Avanzado (Advanced) > Configuración de hora (Time Settings)
- c. Seleccione la zona horaria local (Time Zone) de la lista desplegable. De clic en Hecho (Done)

<	Time Settings	Done
Time Zone:		
Beijing		\sim
Date:	10.004	
Time: 17:14:	34	

27. Restaurar los ajustes de configuración

27.1. Método uno: a través del botón Restablecer

Con el Wi-Fi móvil encendido, retire la cubierta. Use un alfiler para mantener presionado el botón Reset hasta que todos los LED se enciendan momentáneamente.

27.2. Método dos: a través de la aplicación tpMiFi

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Herramientas del sistema (System Tools).
- c. Escoja Restablecer (Reset)

<	System Tools]
Languaç	ge Setting	>
Manage	Password	>
Firmwar	e Update	>
Reboot		
Power C	off	
Reset		

27.3. Método tres: a través de la página web

- a. En su computadora o tableta, visite http://tplinkmifi.net e inicie sesión con la contraseña que estableció para el Wi-Fi móvil.
- b. Vaya a Avanzado (Advanced) > Dispositivo (Device) > Valores predeterminados de fábrica (Factory Defaults)
- c. Haga clic en Restaurar (Restore)
- d. Espere unos minutos hasta que se complete la restauración y se reinicie el Wi-Fi móvil.

Factory Defaults		
	Bestore	

Nota:

Durante el proceso de restablecimiento, no apague el Wi-Fi móvil.

28. Cambiar lenguaje

- a. Abra su aplicación tpMiFi e inicie sesión con la contraseña que estableció.
- b. Vaya a Herramientas (Tools) > Herramientas del sistema (System Tools).
- c. Escoja Configuración Lenguaje (Languaje Setting)

